

г. Нижневартовск, ХМАО – Югра  
(место составления акта)

«28» июня 2021 года  
(дата составления акта)  
16 часов 00 минут  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,**  
**индивидуального предпринимателя**  
**№ 422/70 ВП**

По адресу/адресам: 628621, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9  
(место проведение проверки)

На основании: распоряжения № 422 от 31 мая 2021 года.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена *внеплановая документарная и выездная* проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

*Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17»,  
ИНН 8603019662 ОГРН 1028600962940*

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведение проверки: *проверка проводилась по одному адресу.*

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: *с 02 июня по 28 июня 2021 года (18 рабочих дней).*  
(рабочих дней/ часов)

Акт составлен: *Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре*  
(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): *директор*

*Смолин Андрей Александрович* \_\_\_\_\_ 02 июня 2021 года 11 час. 20 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_  
*не требует согласования*

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: *врио заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Дегтярева Светлана Викторовна; главные специалисты-эксперты ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегион: Рыжкова Жанна Николаевна, Шепелева Наталья Викторовна.*

*С привлечением специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном»: отдела обеспечения по гигиене питания: Книси Натальи Михайловны-врача по общей гигиене, Рудских Елены Николаевны- врача по общей гигиене, Ситникова Ивана Игоревича- врача по общей гигиене; отдела обеспечения надзора за гигиеной детей и подростков: Коломиец Алены Валерьевны- врача по общей гигиене, Файзуллина Линара Альфитовича- врача по общей гигиене; отдела обеспечения надзора за средой обитания человека: Руденко Марии Васильевны- врача по общей гигиене, Денисовой Ольги Владимировны-врача по общей гигиене, Егоровой Татьяны Владимировны- помощника врача по общей гигиене, Назаровой Тамары Ивановны- помощника врача по общей гигиене, Шариповой Залифы Абдрахимовны- помощника врача по общей гигиене, Галихановой Данисы Фанавиевны- помощника врача по общей гигиене, Селезневой Татьяны Кирилловны – врача по общей гигиене, Марчинской Анжели Григорьевны – помощника врача по общей гигиене (аттестат аккредитации органа инспекции RA/RU/710084. Дата внесения 03.07.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU 0001.510817, дата внесения 17.12.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации).*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), поводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Смолин Андрей Александрович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Внеплановая выездная проверка проводилась на основании приказа руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 199 от 21.04.2021 г. «О внеплановых выездных проверках в период подготовки и проведения оздоровительной компании 2021 года».

В ходе проведения проверки установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17» расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9. Санитарно-эпидемиологическое заключение – 86.НЦ.02.000.М.000111.05.21 от 27.05.2021, что соответствует п. 1.4 СП 2.4.3648-20. Вместимость в смену: 100 детей, 4 отряда по 25 человек. В наличии имеются справки о состоянии здоровья детей посещающий лагерь, в том числе справки содержат сведения от отсутствия в течении 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п. 3.12.5 СП 2.4.3648-20, п. 3.5 СП 3.1./2.4.3598-20. Сроки работы смены: с 01.06.2021 года по 25.06.2021 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 09.00 до 15.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Согласно плану работы лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия. Ежедневно, при приеме, медицинским работником проводится осмотр детей в т.ч. измерение температуры, что подтверждается записями в «Журнале Утреннего фильтра пришкольного лагеря МБОУ «СШ № 17» и соответствует п.2.2 СП 3.1./2.4.3598-20. В наличии имеется 3 бесконтактных термометра.

Штат укомплектован: 1 начальник лагеря, 4 воспитателя, 1 фельдшер, 1 тех.служащая. Медосмотр, гигиеническое обучение и аттестация сотрудниками пройдены, прививки поставлены, что соответствует п.1.8 СанПиН 2.4.4.2599-10, 1 сотрудник лагеря однократно привит от COVID-19. 28.05.2021 г сотрудниками лагеря проведено обследование на COVID-19 (ПЦР), что соответствует п. 3.3 СП 3.1./2.4.3598-20. Территория учреждения ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим светом, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. На территории оздоровительного учреждения выделены: физкультурно-спортивная, хозяйственная зоны. В целях профилактики клещевого энцефалита организовано проведение противоклещевой обработки территории учреждения, акт выполненных работ ООО «Нижневартовская дезинфекционная станция» б/н от 08.05.2021 г, что соответствует п.2.2.6 СП 2.4.3648-20. На площадке установлено оборудование для проведения физкультурных занятий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, на площадке установлены контейнеры для сбора мусора с крышками, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: 4 игровых комнаты (кабинеты №№101, 102, 109, 117), спортивный зал, медицинский блок, столовую, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Для верхней одежды детей в игровых комнатах оборудованы шкафы.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала, мебель имеет покрытие позволяющее проводить влажную уборку, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги), что соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20, проводится регулярное проветривание, в

соответствии с графиком, что соответствует п. 2.3 СП 3.1./2.4.3598-20. На открывающихся окнах, форточках предусмотрены сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Для ограничения избыточного теплового воздействия окна оборудованы регулируемыи солнцезащитными устройствами, что соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20. Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются.

Спортивный зал расположен на третьем этаже. Отопительные приборы в залах закрыты съемными экранами, окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. При спортивном зале имеется 2 раздевалки с душевыми и сан.узлами: для мальчиков и для девочек, оборудованные скамьями и вешалками.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20. В помещениях пребывания детей установлены приборы по обеззараживанию воздуха, количество приборов – 8 шт, журналы учета работы ведутся, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.3 СП 3.1./2.4.3598-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема, и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием, соответствует п. 2.9 СП 2.4.3648-20. Медицинское обслуживание обеспечено БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская детская городская поликлиника». Режим работы медицинского кабинета с 08.00 до 15.25. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет, что соответствует п.2.9.3 СП 2.4.3648-20, п.2.2 СП 3.1./2.4.3598-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики и бутилированная питьевая вода, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Организатором питания является ООО «КШП-1», питание организуется в соответствии с контрактом № СШ17-20/2021 от 25.05.2021 г на оказание в летний период 2021 года услуг по организации питания детей в лагере дневного пребывания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17».

При входе в обеденный зал установлено 8 раковин для мытья рук учащихся, имеется мыло, бумажные полотенца. Обеденный зал на 160 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столами, скамьи) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Для обеспечения детей и подростков здоровом питанием разработано примерное двухнедельное меню, согласованное с руководителем оздоровительного учреждения, что соответствует п.8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Фактический рацион питания соответствует примерному двухнедельному меню что соответствует п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Бракераж готовой продукции осуществляется комиссией, состоящей из 3 человек: медицинский работник, заведующий столовой, начальник лагеря. Имеется «Журнал бракеража готовой кулинарной продукции», ведется по установленной форме.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы кабинами с дверями, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений - поверхности стен и потолков, пола гладкие, без дефектов и повреждений, позволяют проводить их влажную уборку, что соответствует п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой

к ней холодной и горячей воды со смесителем, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Санитарное состояние территорий и помещений оздоровительного учреждения удовлетворительное, соответствует п. 2.11 СП 2.4.3648-20. Перед началом работы лагеря была проведена генеральная уборка всех помещений и очистков вентиляционных решеток с применением моющих и дезинфицирующих средств, в течении смены генеральная уборка проводится еженедельно, что соответствует пп. 2.3, 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (графики представлены), что соответствует п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20. В наличии имеются «Пемолюкс», порошок для мытья пола «Прогресс», , дезинфицирующее средство «Део-хлор люкс» (13 кг).

В учреждение имеется запас антисептических средств для рук (495 л), масок (24000) (товарная накладная № 127 от 17.11.2020г), что соответствует п. п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

Проведены отборы проб питьевой воды из питьевого фонтанчика и почвы со спортивной площадки. По результатам лабораторных исследований отобранные пробы соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: *не выявлены*  
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): *не выявлены.*
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): *не выявлены.*

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) имеется (отсутствует) (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (не внесена) (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 422 от 31.05.2021 г. (копия), экспертное заключение НВ.19.У.03883.06.21 от 21.06.2021 г. с актом инспекции, протоколами лабораторных испытаний (исследований) №7734/21 от 21.06.2021, №8434/21 от 24.06.2021 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нижневартовске и в Нижневартовском районе, в г. Мегионе и в г. Радужном» (копия)

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт



Н.В.Шепелева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

директор МБОУ «Средняя школа №17» А.А.Смолин

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» 06 2021 года



V

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)