

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом
муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№118

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

06 мая 2021 года
(дата составления акта)
16 час. 00 мин.
(время составления акта)

По адресу/адресам: 628621 Российская Федерация, Тюменская область, ХМАО-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Заводская, 9
(место проведения проверки)

На основании: распоряжение №118 от 31 марта 2021 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

проведена плановая проверка в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 17» (МБОУ «СШ №17») ИНН 8603019662, ОГРН 1028600962940
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: « 20 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.
продолжительность « 20 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 08 апреля по 06 мая 2021 года (20 дней/6 ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 31.03.2021г директор
Смолин А.А. *Шабель Савченко И.А.*

(заполняется при проведении выездной проверки) (фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Рыжкова
Жанна Николаевна.

Специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г.
Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном: отделение
обеспечения надзора за условиями воспитания и обучения: Шаповал Ю.Н.- заведующий
отделения, Коломиец А.В.- врач по общей гигиене, Файзуллин Л.А. - врач по общей гигиене
уникальный номер записи об аккредитации в реестре кредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510817 дата включения в реестр 17 декабря 2015г, выдан Федеральной службой по
аккредитации.

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 дата включения в реестр «03» июля
2015г: выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в
случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при
наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СШ №17» Смолин Андрей
Александрович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Шевченко Елена Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя,
уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Выездная плановая проверка проводилась на основании выполнения федерального государственного надзора в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека

на основании утвержденного на 2021 г. плана проведения плановых проверок Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре.

Согласно Уставу Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17» предметом (основным видом) деятельности бюджетного учреждения является:

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительное образование детей и взрослых.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 2045 от 15.05.2015 года.

Режим образовательной деятельности соответствует требованиям СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 (экспертное заключение № НВ.19.У.03739.04.21 от 26.04.2021 г).

Штат: 111 человек. Личные медицинские книжки представлены, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, вакцинация сотрудниками пройдены. От гриппа привито 95% сотрудников.

В 2020-2021 учебном году сформировано 45 классов-комплектов: 18 классов по программам начального общего образования (505 обучающихся); 23 класса – по программе основного общего образования (609 обучающихся); 4 класса – по программе среднего общего образования (96 обучающихся). Образовательный процесс осуществляется в 2 смены. Предусмотрена группа продленного дня, без организации дневного сна для детей первого года обучения (указывается в письменном заявлении от родителей), в режиме работы присутствует питание детей (обед), прогулки на свежем воздухе, игровая и внеурочная деятельность.

Здание учреждения размещено в зоне жилой застройки. Здание школы 4-х этажное, построено в 1989 году.

Территория образовательного учреждения ограждена, озеленена, имеет наружное электрическое освещение, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1 СП 2.4.3648-20. Оценить состояние покрытия въездов, проездов, дорожек не представляется возможным, ввиду снежного покрова.

Физкультурно-спортивная зона: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, круговая беговая дорожка площадка для занятия спортом (турниковая зона), полоса препятствий.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка, на площадке установлены 2 контейнера для сбора ТБО с крышками, что соответствует пп. 2.2.3, 2.11.1 СП 2.4.3648-20. Представлены договора: на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом – собственником/владельцем нежилого помещения/объекта № ЮЭ01КОНЖ00002366 от 11.02.2021г; на сбор, транспортирование и передачу отходов на обезвреживание № 24-PCO/21 от 01.01.2021 с ООО «Коммунальник»; на вывоз пищевых отходов № 17/2021 от 01.01.2021 с ФЛ Ахмадуллина З.Ф.

Вход в здание оборудован тамбуром и воздушно-тепловой завесой, что соответствует п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Гардеробы для учащихся оборудованы для каждого класса, расположены на первом этаже, отдельные для начальной и основной школы, оборудованы крючками для хранения верхней одежды и обуви, что соответствует п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20.

Учебные кабинеты для обучающихся начальной школы расположены на 1-2 этажах, что соответствует п.2.3.1, 3.4.4 СП 2.4.3648-20. Набор учебных помещений создает условия для изучения обязательных дисциплин согласно учебному плану. Обучающиеся 1-4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что соответствует п. 3.4.6 СП 2.4.3648-20. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе, что соответствует п. 3.4.7 СП 2.4.3648-20.

Учебные помещения имеют: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, технических средств обучения. Учебные помещения оборудованы столами, стульями ученическими, промаркированы, расставлены в соответствии с 2.4.3 СП 2.4.3648-20. Во время обследования выборочно проводились измерения учебной мебели, установлено что маркировка нанесенная на столы и стулья соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Классные доски с использованием мела темно-зеленого цвета, имеют лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, так же в классах установлены интерактивные доски, что соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстративными столами с бортиками, столы установлены на подиумы, что соответствует п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20, для учащихся установлена специализированная мебель. В кабинете химии и лаборантской кабинета химии оборудованы вытяжные шкафы, что соответствует п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20. При кабинетах химии, физики оборудованы лаборантские.

Кабинеты информатики №№ 205, 217 оборудованы специализированной мебелью: одноместными компьютерными столами, стульями с поворотнo-вращательным механизмом, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки. Установлено по 11 компьютеров. При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов более 1 м, каждый монитор обеспечен источником местного освещения, что соответствует п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20. В наличии имеются салфетки для обработки клавиатуры, мыши, что соответствует п. 3.5.12 СП 2.4.3648-20. Проведены измерения электромагнитного излучения 50 Гц на рабочих местах с ПЭВМ, результаты соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, протокол № 179/21/П от 22.04.2021 г.

Мастерская трудового обучения девочек, расположена на первом и втором этажах (домоводство) оборудованы: швейными машинами, оверлоком, гладильной доской, утюгом, ученической мебелью для теоретических занятий, шкафами для посуды, плитами электрическими.

Мастерские трудового обучения мальчиков расположены на цокольном этаже. Столярная мастерская оборудована: верстаками, токарными станками для деревообработки, настольно-сверлильными станками, настольно-заточный станком, ученической мебелью для проведения теоретических занятий. Слесарная мастерская оборудована: верстаками, расставленными в 2 ряда, оснащёнными подставками для ног, настольно-горизонтально фрезерными станками, настольно-сверлильным станком, настольно-заточным станком.

В мастерских в наличии имеются аптечки для оказания первой помощи, спец.одежда и средства индивидуальной защиты, что соответствует п. 3.4.17 СП 2.4.3648-20.

В учреждении имеется 2 спортивных зала (большой, малый).

Большой спортивный зал оборудован: шведская стенка, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, скамьи. Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. При большом спортивном зале имеется 2 раздевалки: для мальчиков и для девочек, оборудованные скамьями и вешалками. При каждой раздевалке имеются: санитарные узлы на 1 унитаз и 1 умывальную раковину, душевые. Также при спортивном зале имеется кабинет тренера и снарядная.

Малый спортивный зал оборудован: маты, груши боксерские.

Помещение для хранения спортивного, уличного инвентаря, оборудовано стойками для хранения лыж, лыжных ботинок, скамьями и вешалками для переобувания учащихся.

В учреждении имеются:

- актовй зал на 130 мест, оборудован музыкальным центром, звукоусиливающие установки с микрофонными стойками, мультимедийным оборудованием, экраном, креслами;
- библиотека, оборудована стеллажами с книгами, столами для чтения; при библиотеке имеется книгохранилище: установлены стеллажи для хранения книг.

- кабинеты психолога, социального педагога, кабинет стоматолога, тренажерный зал.

В учебных кабинетах, служебных кабинетах, и в коридорах образовательного учреждения установлены рециркуляторы УФ-бактерицидные двухламповые с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания воздуха помещений - РБ-18-«Я-ФП». Общее количество рециркуляторов 62 шт.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, своем составе имеет 2 изолированных кабинета: кабинет приема, процедурный кабинет, оба кабинета оборудованы раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Поверхность стен, полов и потолков помещений медицинского блока гладкая, без дефектов, легкодоступна и устойчива для обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств. Медицинское обеспечение осуществляет БУ «Нижевартовская городская детская поликлиника» в соответствии с договором безвозмездного пользования №01 от 01.06.2018. Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-86-01-003432 от 08.10.2019.

Перед входом в обеденный зал установлены 9 раковин с подводкой горячей и холодной воды, имеются дозаторы жидкого мыла, электрополотенца, что соответствует п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20. Обеденный зал на 180 посадочных мест оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

Пищеблок выделен в отдельный блок, расположен на первом этаже, работает на сырье. Все цеха пищеблока оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Представлена Справка осмотра проверки работоспособности оборудования (Справка № 147 от 31.08.2020 г. ООО «Торгтехника» холодильное и торгово-технологическое оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно к дальнейшей эксплуатации).

Внутренняя отделка помещений пищеблока соответствует требованиям - позволяет проводить их влажную уборку с применением различных моющих средств.

Организация питания детей осуществляется ООО «КШП-1» в соответствии с контрактом на оказание услуг по организации в 2021 учебном году питания обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 17» № СШ17-23/2020 от 14.12.2020 г. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, согласованное с руководителем учреждения.

На каждом этаже размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями, что соответствует пп. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20 и санитарные узлы для персонала, что соответствует п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20. Туалеты оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, сантехническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

На каждом этаже предусмотрены бытовые помещения, оборудованные поддонами с подводкой холодной и горячей водой, для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован, хранение упорядочено, что соответствует пп. 2.4.12, 2.11.3, 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования внутренняя отделка соответствует требованиям п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20: потолки, стены всех помещений гладкие, без щелей, трещин, признаков поражения грибком, полы всех помещений без щелей, дефектов и механических повреждений, за исключением внутренней отделки в спортивном зале, библиотеке, лестничном пролете между 3 и 4 этажами, в рекреации на 4 этаже, в следствии течи кровли на потолке следы протечек, плесени, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Инженерное обеспечение здания:

Здание учреждения оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы расположены под оконными проемами у наружных стен. Для контроля температуры учебные помещения оборудованы бытовыми термометрами, что соответствует п.2.7.3 СП 2.4.3648-20. Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации – во время уроков, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы откидными фрамугами и форточками, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. **Проведены измерения параметров микроклимата помещений (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), в кабинетах: 205, 217, 407, 001, выявлено не соответствие параметров, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21, подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 178/21/П от 22.04.2021.**

Отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в помещениях медицинского назначения, столовой, санитарных узлах, мастерских, спортивном и актовом залах. Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерских, на пищеблоке, что соответствует п.2.7.4 СП 2.4.3648-20. Представлены: акт очистки воздухопроводов от горючих отходов № СШ 17 от 26.03.2021 АО по АТО г. Нижневартовска, акт осмотра и проверки работоспособности систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции от 27.01.2021 г АО по АТО г. Нижневартовска. Представлен акт проверки работоспособности вентиляции пищеблока от 23.03.2021 АО по АТО г. Нижневартовска - «система вытяжной вентиляции пищеблока находится в рабочем состоянии».

При обследовании технического состояния вентиляции не осуществляются инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Все учебные помещения имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2 СП 2.4.3648-20. Освещение естественное через оконные проемы, боковое левостороннее, что соответствует п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Светопроемы оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п.2.4.13, 3.5.5 СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях оборудована система общего искусственного освещения потолочными светильниками со светодиодными лампами в защитной арматуре, что соответствует пп. 2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. Светильники в учебных помещениях располагаются параллельно светонесущей стене. Классные доски не обладающие собственным свечением оборудованы местным освещением. На момент обследования все светильники находились в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Проведены измерения уровней искусственной освещенности, по результатам измерений в кабинете №205, 217 в точках 3,8 уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, протокол испытаний № 180/21/П от 22.04.2021.

Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, медицинского назначения, санитарные узлы, душевые, мастерские трудового обучения, кабинеты начального класса, кабинеты физики, химии, ИЗО, бытовые помещения для обработки уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Все помещения обеспеченные водоснабжением оборудованы внутренней канализацией. Система канализации помещений пищеблока отдельная и имеет отдельный выпуск в наружную систему канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован - питьевые фонтанчики, расположенные на каждом этаже, находятся в рабочем состоянии, что соответствует п.2.6.6 СП 2.4.3648-20. Проведены исследования воды разводящей сети из питьевого фонтанчика на первом этаже на микробиологические и санитарно-химические показатели, результат не соответствует по

показателю марганец, что является нарушением СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № 4656/21 от 23.04.2021).

Проведены замеры воздуха в помещениях учреждения на радон, фенол, формальдегид, аммиак, протоколы испытаний №175/21/П от 21.04.2021г, №№ 4750/21, 4751/21 от 23.04.2021 г, результаты соответствуют СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения, за счет природных источников ионизирующего излучения», СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Проведены измерения эквивалентных уровней звука, максимальных уровней звука от системы приточно-вытяжной вентиляции, результаты измерений в кабинете № 113 не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21, протокол № 177/21/П от 22.04.2021.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует пп.2.11.2, 2.11.4, 2.11.7, 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь выделен в полном объеме, промаркирован, хранение упорядочено, уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку, храниться отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Из моющих средств имеется «Прогресс», туалетное мыло, хозяйственное мыло, из дезинфицирующих средств – «Дез-хлор», «Део-хлор», из чистящих средства – «Domestos», «Пемолукс». Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в упаковке изготовителя в бытовых помещениях, что соответствует п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20. Знания тех.персонала, - правил приготовления, хранения, использования дезинфицирующих средств удовлетворительные. По окончании уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Договоры на проведение дезинфекционных работ, биотехнических работ имеются:

- Договор на оказание услуг по дезинсекции, дератизации, заключительной дезинфекции и противопедикулезной обработке помещений № 301/21 от 11.01.2021 с ООО «СПЕЦИОТЕХ-НВ», акт приема-сдачи оказанных услуг от 04.02.2021.

Программа производственного контроля имеется, что соответствует СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Проводятся исследования на микробиологические, санитарно-химические показатели воды питьевых фонтанчиков, лабораторно-инструментальные измерения параметров микроклимата и уровней искусственной освещенности.

нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) выявлены
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно:

- внутренняя отделка потолков вследствие течи кровли, не соответствует требованиям в спортивном зале, библиотеке, лестничном пролете между 3 и 4 этажами, в рекреации на 4 этаже, на потолке имеются следы протечек, плесени, что является нарушением ст.28 ФЗ-52, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
- При обследовании технического состояния вентиляции в образовательном учреждении не осуществляются инструментальные измерениями объемов вытяжки воздуха, ст.28 ФЗ-52, п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.
- параметры измерения микроклимата в кабинетах №205, 217, 407, 001-(мастерские мальчиков) не соответствуют требованиям по показателю температуры воздуха и относительной влажности воздуха (протокол испытаний № 178/21/П от 22.04.2021, что является нарушением ст.28 ФЗ-52, раздел V таблица 5.34 СанПиН 1.2.3685-21
- уровни измерения искусственной освещенности в кабинетах №205 в точке 3, в кабинете № 217 в точке 8 не соответствует требованиям (протокол испытаний № 180/21/П от 22.04.2021), что является нарушением ст.28 ФЗ-52, раздел V таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.
- По результатам измерения эквивалентных уровней звука и максимальных уровней звука от системы приточно-вытяжной вентиляции установлено превышение эквивалентных уровней звука 48,3 дБА при предельно-допустимых уровнях 40дБА (протокол испытаний №177/21/П от 22.04.2021 (прилагается к акту), что является нарушением ст.28 ФЗ-52, раздел V таблица 5.35 СанПиН 1.2.3685-21
- Результаты исследований воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения из питьевого фонтанчика на 1 этаже не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по показателю марганца, что является нарушением ст.28 ФЗ-52, п.2.6.2 СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 (протокол лабораторных испытаний (исследований) №4656/21 от 23.04.2021).

Ответственным лицом за выявленное нарушение является юридическое лицо МБОУ «СШ №17»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного
представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Прилагаемые документы: протоколы лабораторных испытаний (исследований) филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» в г. Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»:

№178/21/П, 177/21/П, 180/21/П, 179/21 от 22.04.2021

№4656/21, 4751/21, 4750/21 от 23.04.2021

№4569/21 от 18.04.2021,

№175/21 от 21.04.2021

экспертное заключение НВ.19.У.03739.04.21 от 26.04.2021г

протокол лабораторных испытаний (исследований) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» №Ф.608.21 от 19.04.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:


Главный специалист-эксперт  Рыжкова Ж.Н.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

директор И. О. директора (Шавар, Савзенова) Смолин А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"06" мая 2021 года



(подпись)